

## Inhaltsverzeichnis:

KURO Kunststoffe Kabelschächte - Ausschreibungstexte

TYP		Lichtes Maß	Äußeres Maß	Seite
BE-KS 0303	Kabelschacht	250 x 250 mm	391 x 391 mm	2
BE-KS 0306	Kabelschacht	250 x 635 mm	391 x 776 mm	3
BE-KS 0404	Kabelschacht	400 x 400 mm	541 x 541 mm	4
BE-KS K0404	Kompaktschacht	400 x 400 mm	541 x 541 mm	5
BE-KS 0409	Kabelschacht	400 x 928 mm	541 x 1069 mm	6
BE-KS 0414	Kabelschacht	400 x 1456 mm	541 x 1597 mm	7
BE-KS 0505	Kabelschacht	550 x 550 mm	691 x 691 mm	8
BE-KS K0505	Kompaktschacht	550 x 550 mm	691 x 691 mm	9
BE-KS 0512	Kabelschacht	550 x 1228 mm	691 x 1369 mm	10
BE-KS 0519	Kabelschacht	550 x 1906 mm	691 x 2047 mm	11
BE-KS 0707	Kabelschacht	700 x 700 mm	841 x 841 mm	12
BE-KS 0714	Kabelschacht	700 x 1540 mm	841 x 1681 mm	13
BE-KS 0809	Kabelschacht	800 x 928 mm	941 x 1069 mm	14
BE-KS 0814	Kabelschacht	800 x 1456 mm	941 x 1897 mm	15
BE-KS 0819	Kabelschacht	800 x 1983 mm	941 x 2124 mm	16

Position	Menge	Gegenstand	Preis / Einheit €	Gesamtpreis €
		<p><b>KABELSCHACHT TYP BE-KS 0303 LM 250 x 250 mm</b></p> <p>aus Kunststoff (glasfasererstrongtes Polycarbonat), mit Schachtabdeckung, feuerverzinktem Stahlrahmen inkl. Elastomerauflage für Schachtabdeckung, Kopfrahmen inkl. Höhenverstellung, modular aufbaubare Rahmenprofile (103,5 mm) mit individuell setzbaren Einführungen für Kabelschutzrohre (Eingangs- / Ausgangsbohrungen) mit Außendurchmesser DN50 - 160 mm mit Bodenplatte inkl. Sickerlöchern in bauseits erstellte Baugrube auf 10 cm Kies-Sand-Bett oder Betonauflage B 10 einbauen</p> <p>Schachthöhe: ..... mm</p> <p><b>Grundbausatz mit Schachtabdeckung inkl. Sechskantverschluss aus:</b></p> <p><input type="checkbox"/> <b>Tränenblech</b> Prüfklasse: <input type="checkbox"/> A15</p> <p><input type="checkbox"/> <b>Gusseisen</b> Prüfklasse: <input type="checkbox"/> B 125 <input type="checkbox"/> D 400</p> <p><input type="checkbox"/> <b>Stahlrahmen ausbetoniert ohne Sechskantverschluss</b> Prüfklasse: <input type="checkbox"/> B 125 <input type="checkbox"/> D 400</p> <p><input type="checkbox"/> <b>Stahlrahmen auspflasterbar ohne Sechskantverschluss</b> Prüfklasse: <input type="checkbox"/> B 125 <input type="checkbox"/> D 400</p> <p><input type="checkbox"/> <b>Kundenspezifisches Firmenzeichen (in Abdeckung eingelassen)</b> <input type="checkbox"/> mit Firmenzeichen <input type="checkbox"/> ohne Firmenzeichen</p> <p>Fabrikat KURO Kunststoffe GmbH, 26188 Edewecht oder gleichwertig</p> <p>Angeboten: Fabrikat: ..... Typ: .....</p>		

Technische Änderungen vorbehalten

Position	Menge	Gegenstand	Preis / Einheit €	Gesamtpreis €
		<p><b>KABELSCHACHT TYP BE-KS 0306 LM 250 x 635 mm</b></p> <p>aus Kunststoff (glasfasererstrongtes Polycarbonat), mit Schachtabdeckung, feuerverzinktem Stahlrahmen inkl. Elastomerauflage für Schachtabdeckung, Kopfrahen inkl. Höhenverstellung, modular aufbaubare Rahmenprofile (103,5 mm) mit individuell setzbaren Einführungen für Kabelschutzrohre (Eingangs- / Ausgangsbohrungen) mit Außendurchmesser DN50 - 160 mm mit Bodenplatte inkl. Sickerlöchern in bauseits erstellte Baugrube auf 10 cm Kies-Sand-Bett oder Betonauflage B 10 einbauen</p> <p>Schachthöhe: ..... mm</p> <p><b>Grundbausatz mit Schachtabdeckung inkl. Sechskantverschluss aus:</b></p> <p><input type="checkbox"/> <b>Tränenblech</b> Prüfklasse: <input type="checkbox"/> A15</p> <hr/> <p><input type="checkbox"/> <b>Gusseisen</b> Prüfklasse: <input type="checkbox"/> B 125 <input type="checkbox"/> D 400</p> <hr/> <p><input type="checkbox"/> <b>Stahlrahmen ausbetoniert ohne Sechskantverschluss</b> Prüfklasse: <input type="checkbox"/> B 125 <input type="checkbox"/> D 400</p> <hr/> <p><input type="checkbox"/> <b>Stahlrahmen auspflasterbar ohne Sechskantverschluss</b> Prüfklasse: <input type="checkbox"/> B 125 <input type="checkbox"/> D 400</p> <hr/> <p><input type="checkbox"/> <b>Kundenspezifisches Firmenzeichen (in Abdeckung eingelassen)</b> <input type="checkbox"/> mit Firmenzeichen <input type="checkbox"/> ohne Firmenzeichen</p> <hr/> <p>Fabrikat KURO Kunststoffe GmbH, 26188 Edewecht oder gleichwertig</p> <p>Angeboten: Fabrikat: ..... Typ: .....</p>		

Technische Änderungen vorbehalten

Position	Menge	Gegenstand	Preis / Einheit €	Gesamtpreis €
		<p><b>KABELSCHACHT TYP BE-KS 0404 LM 400 x 400 mm</b></p> <p>aus Kunststoff (glasfasererstärrtes Polycarbonat), mit Schachtabdeckung, feuerverzinktem Stahlrahmen inkl. Elastomerauflage für Schachtabdeckung, Kopfrahmen inkl. Höhenverstellung, modular aufbaubare Rahmenprofile (103,5 mm) mit individuell setzbaren Einführungen für Kabelschutzrohre (Eingangs- / Ausgangsbohrungen) mit Außendurchmesser DN50 - 160 mm mit Bodenplatte inkl. Sickerlöchern in bauseits erstellte Baugrube auf 10 cm Kies-Sand-Bett oder Betonauflage B 10 einbauen</p> <p>Schachthöhe: ..... mm</p> <p><b>Grundbausatz mit Schachtabdeckung inkl. Sechskantverschluss aus:</b></p> <p><input type="checkbox"/> <b>Tränenblech</b> Prüfklasse: <input type="checkbox"/> A15</p> <p><input type="checkbox"/> <b>Gusseisen</b> Prüfklasse: <input type="checkbox"/> B 125 <input type="checkbox"/> D 400</p> <p><input type="checkbox"/> <b>Stahlrahmen ausbetoniert ohne Sechskantverschluss</b> Prüfklasse: <input type="checkbox"/> B 125 <input type="checkbox"/> D 400</p> <p><input type="checkbox"/> <b>Stahlrahmen auspflasterbar ohne Sechskantverschluss</b> Prüfklasse: <input type="checkbox"/> B 125 <input type="checkbox"/> D 400</p> <p><input type="checkbox"/> <b>Kundenspezifisches Firmenzeichen (in Abdeckung eingelassen)</b> <input type="checkbox"/> mit Firmenzeichen <input type="checkbox"/> ohne Firmenzeichen</p> <p>Fabrikat KURO Kunststoffe GmbH, 26188 Edewecht oder gleichwertig</p> <p>Angeboten: Fabrikat: ..... Typ: .....</p>		

Technische Änderungen vorbehalten

Position	Menge	Gegenstand	Preis / Einheit €	Gesamtpreis €
		<p><b>KABELSCHACHT TYP BE-KS K0404 LM 250 x 250 mm</b></p> <p>aus Kunststoff (glasfasererstrongtes Polycarbonat), mit Schachtabdeckung, feuerverzinktem Stahlrahmen inkl. Elastomerauflage für Schachtabdeckung, Koprahmen, modular aufbaubare Rahmenprofile (103,5 mm) mit individuell setzbaren Einführungen für Kabelschutzrohre (Eingangs- / Ausgangsbohrungen) mit Außendurchmesser DN50 - 160 mm mit Bodenplatte inkl. Sickerlöchern in bauseits erstellte Baugrube auf 10 cm Kies-Sand-Bett oder Betonauflage B 10 einbauen</p> <p>Schachthöhe: 789 mm</p> <p><b>Kompaktschacht mit Schachtabdeckung aus:</b></p> <p><input type="checkbox"/> <b>Stahlrahmen ausbetoniert ohne Sechskantverschluss</b>                      Prüfklasse:                      <input type="checkbox"/> B 125                      <input type="checkbox"/> D 400</p> <p><input type="checkbox"/> <b>Kundenspezifisches Firmenzeichen (in Abdeckung eingelassen)</b>  <input type="checkbox"/> mit Firmenzeichen    <input type="checkbox"/> ohne Firmenzeichen</p> <p>Fabrikat KURO Kunststoffe GmbH, 26188 Edeweicht oder gleichwertig</p> <p>Angeboten:                      Fabrikat: ..... Typ: .....</p>		

Position	Menge	Gegenstand	Preis / Einheit €	Gesamtpreis €
		<p><b>KABELSCHACHT TYP BE-KS 0409 LM 400 x 928 mm</b></p> <p>aus Kunststoff (glasfaserverstärktes Polycarbonat), mit Schachtabdeckung, feuerverzinktem Stahlrahmen inkl. Elastomerauflage für Schachtabdeckung, Kopfrahmen inkl. Höhenverstellung, modular aufbaubare Rahmenprofile (103,5 mm) mit individuell setzbaren Einführungen für Kabelschutzrohre (Eingangs- / Ausgangsbohrungen) mit Außendurchmesser DN50 - 160 mm mit Bodenplatte inkl. Sickerlöchern in bauseits erstellte Baugrube auf 10 cm Kies-Sand-Bett oder Betonauflage B 10 einbauen</p> <p>Schachthöhe: ..... mm</p> <p><b>Grundbausatz mit Schachtabdeckung inkl. Sechskantverschluss aus:</b></p> <p><input type="checkbox"/> <b>Tränenblech</b> Prüfklasse: <input type="checkbox"/> A15</p> <p><input type="checkbox"/> <b>Gusseisen</b> Prüfklasse: <input type="checkbox"/> B 125 <input type="checkbox"/> D 400</p> <p><input type="checkbox"/> <b>Stahlrahmen ausbetoniert ohne Sechskantverschluss</b> Prüfklasse: <input type="checkbox"/> B 125 <input type="checkbox"/> D 400</p> <p><input type="checkbox"/> <b>Stahlrahmen auspflasterbar ohne Sechskantverschluss</b> Prüfklasse: <input type="checkbox"/> B 125 <input type="checkbox"/> D 400</p> <p><input type="checkbox"/> <b>Kundenspezifisches Firmenzeichen (in Abdeckung eingelassen)</b> <input type="checkbox"/> mit Firmenzeichen <input type="checkbox"/> ohne Firmenzeichen</p> <p>Fabrikat KURO Kunststoffe GmbH, 26188 Edewecht oder gleichwertig</p> <p>Angeboten: Fabrikat: ..... Typ: .....</p>		

Technische Änderungen vorbehalten

Position	Menge	Gegenstand	Preis / Einheit €	Gesamtpreis €
		<p><b>KABELSCHACHT TYP BE-KS 0414 LM 400 x 1456 mm</b></p> <p>aus Kunststoff (glasfasererstrongtes Polycarbonat), mit Schachtabdeckung, feuerverzinktem Stahlrahmen inkl. Elastomerauflage für Schachtabdeckung, Koprahmen inkl. Höhenverstellung, modular aufbaubare Rahmenprofile (103,5 mm) mit individuell setzbaren Einführungen für Kabelschutzrohre (Eingangs- / Ausgangsbohrungen) mit Außendurchmesser DN50 - 160 mm mit Bodenplatte inkl. Sickerlöchern in bauseits erstellte Baugrube auf 10 cm Kies-Sand-Bett oder Betonauflage B 10 einbauen</p> <p>Schachthöhe: ..... mm</p> <p><b>Grundbausatz mit Schachtabdeckung inkl. Sechskantverschluss aus:</b></p> <p><input type="checkbox"/> <b>Tränenblech</b> Prüfklasse: <input type="checkbox"/> A15</p> <p><input type="checkbox"/> <b>Gusseisen</b> Prüfklasse: <input type="checkbox"/> B 125 <input type="checkbox"/> D 400</p> <p><input type="checkbox"/> <b>Stahlrahmen ausbetoniert ohne Sechskantverschluss</b> Prüfklasse: <input type="checkbox"/> B 125 <input type="checkbox"/> D 400</p> <p><input type="checkbox"/> <b>Stahlrahmen auspflasterbar ohne Sechskantverschluss</b> Prüfklasse: <input type="checkbox"/> B 125 <input type="checkbox"/> D 400</p> <p><input type="checkbox"/> <b>Kundenspezifisches Firmenzeichen (in Abdeckung eingelassen)</b> <input type="checkbox"/> mit Firmenzeichen <input type="checkbox"/> ohne Firmenzeichen</p> <p>Fabrikat KURO Kunststoffe GmbH, 26188 Edeweicht oder gleichwertig</p> <p>Angeboten: Fabrikat: ..... Typ: .....</p>		

Technische Änderungen vorbehalten

Position	Menge	Gegenstand	Preis / Einheit €	Gesamtpreis €
		<p><b>KABELSCHACHT TYP BE-KS 0505 LM 550 x 550 mm</b></p> <p>aus Kunststoff (glasfasererstärrtes Polycarbonat), mit Schachtabdeckung, feuerverzinktem Stahlrahmen inkl. Elastomerauflage für Schachtabdeckung, Koprahmen inkl. Höhenverstellung, modular aufbaubare Rahmenprofile (103,5 mm) mit individuell setzbaren Einführungen für Kabelschutzrohre (Eingangs- / Ausgangsbohrungen) mit Außendurchmesser DN50 - 160 mm mit Bodenplatte inkl. Sickerlöchern in bauseits erstellte Baugrube auf 10 cm Kies-Sand-Bett oder Betonauflage B 10 einbauen</p> <p>Schachthöhe: ..... mm</p> <p><b>Grundbausatz mit Schachtabdeckung inkl. Sechskantverschluss aus:</b></p> <p><input type="checkbox"/> <b>Tränenblech</b> Prüfklasse: <input type="checkbox"/> A15</p> <p><input type="checkbox"/> <b>Gusseisen</b> Prüfklasse: <input type="checkbox"/> B 125 <input type="checkbox"/> D 400</p> <p><input type="checkbox"/> <b>Stahlrahmen ausbetoniert ohne Sechskantverschluss</b> Prüfklasse: <input type="checkbox"/> B 125 <input type="checkbox"/> D 400</p> <p><input type="checkbox"/> <b>Stahlrahmen auspflasterbar ohne Sechskantverschluss</b> Prüfklasse: <input type="checkbox"/> B 125 <input type="checkbox"/> D 400</p> <p><input type="checkbox"/> <b>Kundenspezifisches Firmenzeichen (in Abdeckung eingelassen)</b> <input type="checkbox"/> mit Firmenzeichen <input type="checkbox"/> ohne Firmenzeichen</p> <p>Fabrikat KURO Kunststoffe GmbH, 26188 Edeweicht oder gleichwertig</p> <p>Angeboten: Fabrikat: ..... Typ: .....</p>		

Technische Änderungen vorbehalten

Position	Menge	Gegenstand	Preis / Einheit €	Gesamtpreis €
		<p><b>KABELSCHACHT TYP BE-KS K0505 LM 550 x 5550 mm</b></p> <p>aus Kunststoff (glasfasererstärrtes Polycarbonat), mit Schachtabdeckung, feuerverzinktem Stahlrahmen inkl. Elastomerauflage für Schachtabdeckung, Koprahmen, modular aufbaubare Rahmenprofile (103,5 mm) mit individuell setzbaren Einführungen für Kabelschutzrohre (Eingangs- / Ausgangsbohrungen) mit Außendurchmesser DN50 - 160 mm mit Bodenplatte inkl. Sickerlöchern in bauseits erstellte Baugrube auf 10 cm Kies-Sand-Bett oder Betonauflage B 10 einbauen</p> <p>Schachthöhe: 789 mm</p> <p><b>Kompaktschacht mit Schachtabdeckung aus:</b></p> <p><input type="checkbox"/> <b>Stahlrahmen ausbetoniert ohne Sechskantverschluss</b>                      Prüfklasse:                      <input type="checkbox"/> B 125                      <input type="checkbox"/> D 400</p> <p><input type="checkbox"/> <b>Kundenspezifisches Firmenzeichen (in Abdeckung eingelassen)</b>  <input type="checkbox"/> mit Firmenzeichen    <input type="checkbox"/> ohne Firmenzeichen</p> <p>Fabrikat KURO Kunststoffe GmbH, 26188 Edeweicht oder gleichwertig</p> <p>Angeboten:                      Fabrikat: ..... Typ: .....</p>		

Position	Menge	Gegenstand	Preis / Einheit €	Gesamtpreis €
		<p><b>KABELSCHACHT TYP BE-KS 0512 LM 550 x 1228 mm</b></p> <p>aus Kunststoff (glasfasererstärrtes Polycarbonat), mit Schachtabdeckung, feuerverzinktem Stahlrahmen inkl. Elastomerauflage für Schachtabdeckung, Kopfrahmen inkl. Höhenverstellung, modular aufbaubare Rahmenprofile (103,5 mm) mit individuell setzbaren Einführungen für Kabelschutzrohre (Eingangs- / Ausgangsbohrungen) mit Außendurchmesser DN50 - 160 mm mit Bodenplatte inkl. Sickerlöchern in bauseits erstellte Baugrube auf 10 cm Kies-Sand-Bett oder Betonauflage B 10 einbauen</p> <p>Schachthöhe: ..... mm</p> <p><b>Grundbausatz mit Schachtabdeckung inkl. Sechskantverschluss aus:</b></p> <p><input type="checkbox"/> <b>Tränenblech</b> Prüfklasse: <input type="checkbox"/> A15</p> <p><input type="checkbox"/> <b>Gusseisen</b> Prüfklasse: <input type="checkbox"/> B 125 <input type="checkbox"/> D 400</p> <p><input type="checkbox"/> <b>Stahlrahmen ausbetoniert ohne Sechskantverschluss</b> Prüfklasse: <input type="checkbox"/> B 125 <input type="checkbox"/> D 400</p> <p><input type="checkbox"/> <b>Stahlrahmen auspflasterbar ohne Sechskantverschluss</b> Prüfklasse: <input type="checkbox"/> B 125 <input type="checkbox"/> D 400</p> <p><input type="checkbox"/> <b>Kundenspezifisches Firmenzeichen (in Abdeckung eingelassen)</b> <input type="checkbox"/> mit Firmenzeichen <input type="checkbox"/> ohne Firmenzeichen</p> <p>Fabrikat KURO Kunststoffe GmbH, 26188 Edewecht oder gleichwertig</p> <p>Angeboten: Fabrikat: ..... Typ: .....</p>		

Technische Änderungen vorbehalten

Position	Menge	Gegenstand	Preis / Einheit €	Gesamtpreis €
		<p><b>KABELSCHACHT TYP BE-KS 0519 LM 550 x 1906 mm</b></p> <p>aus Kunststoff (glasfaserverstärktes Polycarbonat), mit Schachtabdeckung, feuerverzinktem Stahlrahmen inkl. Elastomerauflage für Schachtabdeckung, Kopffrahmen inkl. Höhenverstellung, modular aufbaubare Rahmenprofile (103,5 mm) mit individuell setzbaren Einführungen für Kabelschutzrohre (Eingangs- / Ausgangsbohrungen) mit Außendurchmesser DN50 - 160 mm mit Bodenplatte inkl. Sickerlöchern in bauseits erstellte Baugrube auf 10 cm Kies-Sand-Bett oder Betonauflage B 10 einbauen</p> <p>Schachthöhe: ..... mm</p> <p><b>Grundbausatz mit Schachtabdeckung inkl. Sechskantverschluss aus:</b></p> <p><input type="checkbox"/> <b>Tränenblech</b> Prüfklasse: <input type="checkbox"/> A15</p> <p><input type="checkbox"/> <b>Gusseisen</b> Prüfklasse: <input type="checkbox"/> B 125 <input type="checkbox"/> D 400</p> <p><input type="checkbox"/> <b>Stahlrahmen ausbetoniert ohne Sechskantverschluss</b> Prüfklasse: <input type="checkbox"/> B 125 <input type="checkbox"/> D 400</p> <p><input type="checkbox"/> <b>Stahlrahmen auspflasterbar ohne Sechskantverschluss</b> Prüfklasse: <input type="checkbox"/> B 125 <input type="checkbox"/> D 400</p> <p><input type="checkbox"/> <b>Kundenspezifisches Firmenzeichen (in Abdeckung eingelassen)</b> <input type="checkbox"/> mit Firmenzeichen <input type="checkbox"/> ohne Firmenzeichen</p> <p>Fabrikat KURO Kunststoffe GmbH, 26188 Edeweicht oder gleichwertig</p> <p>Angeboten: Fabrikat: ..... Typ: .....</p>		

Technische Änderungen vorbehalten

Position	Menge	Gegenstand	Preis / Einheit €	Gesamtpreis €
		<p><b>KABELSCHACHT TYP BE-KS 0707 LM 700 x 700 mm</b></p> <p>aus Kunststoff (glasfaserverstärktes Polycarbonat), mit Schachtabdeckung, feuerverzinktem Stahlrahmen inkl. Elastomerauflage für Schachtabdeckung, Kopfrahen inkl. Höhenverstellung, modular aufbaubare Rahmenprofile (103,5 mm) mit individuell setzbaren Einführungen für Kabelschutzrohre (Eingangs- / Ausgangsbohrungen) mit Außendurchmesser DN50 - 160 mm mit Bodenplatte inkl. Sickerlöchern in bauseits erstellte Baugrube auf 10 cm Kies-Sand-Bett oder Betonauflage B 10 einbauen</p> <p>Schachthöhe: ..... mm</p> <p><b>Grundbausatz mit Schachtabdeckung inkl. Sechskantverschluss aus:</b></p> <p><input type="checkbox"/> <b>Tränenblech</b> Prüfklasse: <input type="checkbox"/> A15</p> <p><input type="checkbox"/> <b>Gusseisen</b> Prüfklasse: <input type="checkbox"/> B 125 <input type="checkbox"/> D 400</p> <p><input type="checkbox"/> <b>Stahlrahmen ausbetoniert ohne Sechskantverschluss</b> Prüfklasse: <input type="checkbox"/> B 125 <input type="checkbox"/> D 400</p> <p><input type="checkbox"/> <b>Stahlrahmen auspflasterbar ohne Sechskantverschluss</b> Prüfklasse: <input type="checkbox"/> B 125 <input type="checkbox"/> D 400</p> <p><input type="checkbox"/> <b>Kundenspezifisches Firmenzeichen (in Abdeckung eingelassen)</b> <input type="checkbox"/> mit Firmenzeichen <input type="checkbox"/> ohne Firmenzeichen</p> <p>Fabrikat KURO Kunststoffe GmbH, 26188 Edeweicht oder gleichwertig</p> <p>Angeboten: Fabrikat: ..... Typ: .....</p>		

Technische Änderungen vorbehalten

Position	Menge	Gegenstand	Preis / Einheit €	Gesamtpreis €
		<p><b>KABELSCHACHT TYP BE-KS 0714 LM 700 x 1540 mm</b></p> <p>aus Kunststoff (glasfasererstärrtes Polycarbonat), mit Schachtabdeckung, feuerverzinktem Stahlrahmen inkl. Elastomerauflage für Schachtabdeckung, Kopfrahen inkl. Höhenverstellung, modular aufbaubare Rahmenprofile (103,5 mm) mit individuell setzbaren Einführungen für Kabelschutzrohre (Eingangs- / Ausgangsbohrungen) mit Außendurchmesser DN50 - 160 mm mit Bodenplatte inkl. Sickerlöchern in bauseits erstellte Baugrube auf 10 cm Kies-Sand-Bett oder Betonauflage B 10 einbauen</p> <p>Schachthöhe: ..... mm</p> <p><b>Grundbausatz mit Schachtabdeckung inkl. Sechskantverschluss aus:</b></p> <p><input type="checkbox"/> <b>Tränenblech</b> Prüfklasse: <input type="checkbox"/> A15</p> <p><input type="checkbox"/> <b>Gusseisen</b> Prüfklasse: <input type="checkbox"/> B 125 <input type="checkbox"/> D 400</p> <p><input type="checkbox"/> <b>Stahlrahmen ausbetoniert ohne Sechskantverschluss</b> Prüfklasse: <input type="checkbox"/> B 125 <input type="checkbox"/> D 400</p> <p><input type="checkbox"/> <b>Stahlrahmen auspflasterbar ohne Sechskantverschluss</b> Prüfklasse: <input type="checkbox"/> B 125 <input type="checkbox"/> D 400</p> <p><input type="checkbox"/> <b>Kundenspezifisches Firmenzeichen (in Abdeckung eingelassen)</b> <input type="checkbox"/> mit Firmenzeichen <input type="checkbox"/> ohne Firmenzeichen</p> <p>Fabrikat KURO Kunststoffe GmbH, 26188 Edewecht oder gleichwertig</p> <p>Angeboten: Fabrikat: ..... Typ: .....</p>		

Technische Änderungen vorbehalten

Position	Menge	Gegenstand	Preis / Einheit €	Gesamtpreis €
		<p><b>KABELSCHACHT TYP BE-KS 0809 LM 800 x 928 mm</b></p> <p>aus Kunststoff (glasfaserverstärktes Polycarbonat), mit Schachtabdeckung, feuerverzinktem Stahlrahmen inkl. Elastomerauflage für Schachtabdeckung, Koprahmen inkl. Höhenverstellung, modular aufbaubare Rahmenprofile (103,5 mm) mit individuell setzbaren Einführungen für Kabelschutzrohre (Eingangs- / Ausgangsbohrungen) mit Außendurchmesser DN50 - 160 mm mit Bodenplatte inkl. Sickerlöchern in bauseits erstellte Baugrube auf 10 cm Kies-Sand-Bett oder Betonauflage B 10 einbauen</p> <p>Schachthöhe: ..... mm</p> <p><b>Grundbausatz mit Schachtabdeckung inkl. Sechskantverschluss aus:</b></p> <p><input type="checkbox"/> <b>Tränenblech</b> Prüfklasse: <input type="checkbox"/> A15</p> <p><input type="checkbox"/> <b>Gusseisen</b> Prüfklasse: <input type="checkbox"/> B 125 <input type="checkbox"/> D 400</p> <p><input type="checkbox"/> <b>Stahlrahmen ausbetoniert ohne Sechskantverschluss</b> Prüfklasse: <input type="checkbox"/> B 125 <input type="checkbox"/> D 400</p> <p><input type="checkbox"/> <b>Stahlrahmen auspflasterbar ohne Sechskantverschluss</b> Prüfklasse: <input type="checkbox"/> B 125 <input type="checkbox"/> D 400</p> <p><input type="checkbox"/> <b>Kundenspezifisches Firmenzeichen (in Abdeckung eingelassen)</b> <input type="checkbox"/> mit Firmenzeichen <input type="checkbox"/> ohne Firmenzeichen</p> <p>Fabrikat KURO Kunststoffe GmbH, 26188 Edewecht oder gleichwertig</p> <p>Angeboten: Fabrikat: ..... Typ: .....</p>		

Technische Änderungen vorbehalten

Position	Menge	Gegenstand	Preis / Einheit €	Gesamtpreis €
		<p><b>KABELSCHACHT TYP BE-KS 0814 LM 800 x 1456 mm</b></p> <p>aus Kunststoff (glasfasererstärrtes Polycarbonat), mit Schachtabdeckung, feuerverzinktem Stahlrahmen inkl. Elastomerauflage für Schachtabdeckung, Kopfrahen inkl. Höhenverstellung, modular aufbaubare Rahmenprofile (103,5 mm) mit individuell setzbaren Einführungen für Kabelschutzrohre (Eingangs- / Ausgangsbohrungen) mit Außendurchmesser DN50 - 160 mm mit Bodenplatte inkl. Sickerlöchern in bauseits erstellte Baugrube auf 10 cm Kies-Sand-Bett oder Betonauflage B 10 einbauen</p> <p>Schachthöhe: ..... mm</p> <p><b>Grundbausatz mit Schachtabdeckung inkl. Sechskantverschluss aus:</b></p> <p><input type="checkbox"/> <b>Tränenblech</b> Prüfklasse: <input type="checkbox"/> A15</p> <p><input type="checkbox"/> <b>Gusseisen</b> Prüfklasse: <input type="checkbox"/> B 125 <input type="checkbox"/> D 400</p> <p><input type="checkbox"/> <b>Stahlrahmen ausbetoniert ohne Sechskantverschluss</b> Prüfklasse: <input type="checkbox"/> B 125 <input type="checkbox"/> D 400</p> <p><input type="checkbox"/> <b>Stahlrahmen auspflasterbar ohne Sechskantverschluss</b> Prüfklasse: <input type="checkbox"/> B 125 <input type="checkbox"/> D 400</p> <p><input type="checkbox"/> <b>Kundenspezifisches Firmenzeichen (in Abdeckung eingelassen)</b> <input type="checkbox"/> mit Firmenzeichen <input type="checkbox"/> ohne Firmenzeichen</p> <p>Fabrikat KURO Kunststoffe GmbH, 26188 Edewecht oder gleichwertig</p> <p>Angeboten: Fabrikat: ..... Typ: .....</p>		

Technische Änderungen vorbehalten

Position	Menge	Gegenstand	Preis / Einheit €	Gesamtpreis €
		<p><b>KABELSCHACHT TYP BE-KS 0819 LM 800 x 1983 mm</b></p> <p>aus Kunststoff (glasfasererstärrtes Polycarbonat), mit Schachtabdeckung, feuerverzinktem Stahlrahmen inkl. Elastomerauflage für Schachtabdeckung, Kopfrahmen inkl. Höhenverstellung, modular aufbaubare Rahmenprofile (103,5 mm) mit individuell setzbaren Einführungen für Kabelschutzrohre (Eingangs- / Ausgangsbohrungen) mit Außendurchmesser DN50 - 160 mm mit Bodenplatte inkl. Sickerlöchern in bauseits erstellte Baugrube auf 10 cm Kies-Sand-Bett oder Betonauflage B 10 einbauen</p> <p>Schachthöhe: ..... mm</p> <p><b>Grundbausatz mit Schachtabdeckung inkl. Sechskantverschluss aus:</b></p> <p><input type="checkbox"/> <b>Tränenblech</b> Prüfklasse: <input type="checkbox"/> A15</p> <p><input type="checkbox"/> <b>Gusseisen</b> Prüfklasse: <input type="checkbox"/> B 125 <input type="checkbox"/> D 400</p> <p><input type="checkbox"/> <b>Stahlrahmen ausbetoniert ohne Sechskantverschluss</b> Prüfklasse: <input type="checkbox"/> B 125 <input type="checkbox"/> D 400</p> <p><input type="checkbox"/> <b>Stahlrahmen auspflasterbar ohne Sechskantverschluss</b> Prüfklasse: <input type="checkbox"/> B 125 <input type="checkbox"/> D 400</p> <p><input type="checkbox"/> <b>Kundenspezifisches Firmenzeichen (in Abdeckung eingelassen)</b> <input type="checkbox"/> mit Firmenzeichen <input type="checkbox"/> ohne Firmenzeichen</p> <p>Fabrikat KURO Kunststoffe GmbH, 26188 Edeweicht oder gleichwertig</p> <p>Angeboten: Fabrikat: ..... Typ: .....</p>		

Technische Änderungen vorbehalten